

**BRUGSANVISNING
OG
RESERVEDELSLISTE
FOR
SLAMSUGER**



Vestal

BRUGSANVISNING FOR SOLUS SLAMSUGERE


UDSTYR: Slamsugerne er svejsede stål-tanke, hvor tanken er konstrueret i henhold til bestemmelser fra de skandinaviske myndigheder. Tanken er sandblæst og varm-galvaniseret både ud- og indvendigt for at give den en så lang levetid som mulig. ST-3000, ST-4000, ST-5000, ST-6400 og ST-8000 har en gennemgående aksel. Akslerne er Vestas-aksler fremstillet af massivt akselstål. ST-3000, ST-4000 ST-5000 og ST-6400 har 6-huls hjulnav og ST-8000 har 8-huls hjulnav.

Alle aksler har koniske rullelejer.

Pumpen er roterende type, specielt konstrueret til dette arbejdsområde.


En høj ydeevne er karakteristisk for pumpen. Omvekslingen fra vacuum til tryk sker ved hjælp af en indbygget ventil på pumpens top. Tanken er forsynet med en sikkerhedsventil mod vædske fra tanken, så den ikke kommer ind i pumpen. I flangeforbindelsen på tankens top er der en ventil, som lukker, når tanken er fuld. Ved siden af sikkerhedsventilen er der placeret en


måler, hvor tryk/vacuum kan aflæses. Hold hele tiden øje med måleren og brug aldrig et højere tryk/vacuum end der kræves for at udføre arbejdet. På tankens top er der endvidere monteret en sikkerhedsventil, der sikrer, at det maximal tilladte arbejdstryk på 1,0 ATO ikke overstiges.



Alle tanke har et bagdæksel, der kan åbnes helt, hvilket medfører nem adgang til tankens indre. På bagdækslet bliver udløbs-ventilen manøvreret fra traktoren ved hjælp af en hydraulisk cylinder med retur-fjeder. På udløbsventilen er der en 4" kuglekobling for forbindelse til sugeslange og sprede-ventil. Yderligere

har bagdækslet en flange for forbindelse til en ekstra hånd-betjent sugeventil med en 6" kobling. På tankens top er der ligeledes en flange for forbindelse til ekstra ventiler/drejelig ovenindsugning. På begge sider af tanken er der brede hylder til sugeslanger etc.





OLIE FOR TRYKSMØRESYSTEM:

Sommer: SAE 30 - Vinter: SAE 20

Påfyldes til ca. 6-8 cm er synlig på oliepinde W 10.

Olie for gearkasse: Universalolie SAE 90 - påfyldes til midt skueglas.

OPSTART

1. Slamsugerens sugeventil åbnes.
2. Traktorens kraftudtag køres langsomt op til 400 o/min.
3. Pumpen prøveskøres i 5 min., medens det følgende kontrolleres:
 - A: Der kommer olie gennem plastslangen til alle smøresteder.
 - B: Det konstateres, at pumpen ikke varmer på endedæksler og lejer.

Det anbefales at køre med max. 450 o/min. på kraftudtaget de første 10-20 timer, hvorefter omdrejningerne gradvist øges til 540 o/min., medens pumpen jævnlgt inspiceres.


TEKNISKE DATA FOR PUMPER MEC-SERIE

	4000	5000	8000
Kapacitet liter/minut	4000	5500	8000

VEDLIGEHOLDELSE: Hvis væske fra tanken skulle komme ind i pumpen, er det nødvendigt at rense pumpen med dieselolie, 0,5 ltr., ved at lade det blive suget ind gennem røret M36. Hvis pumpens indre skal efterses, må pumpen være drejet 180° horisontalt for at give adgang til bagdækslet. Fjern boltene, som holder dækslet. På dækslet er der 2 gevind for at lette fjernelsen af dækslet. Dette gøres ved at skrue to af boltene mod cylinderhuset. Lamellerne skal være vel-smurte og må ikke være slidte. Cylinderhuset skal ligeledes være rent og vel-smurt og må ikke vise tegn på slidtage. Når pumpen skal samles igen, vær da opmærksom på, at pumpen løber frit, således at rotoren ikke presses mod bagdækslet. Hvis nødvendigt anbring da en ekstra pakning mellem cylinderhuset og bagdækslet.

KLARGØRING: Når slamsugeren er spændt for traktoren, vær da sikker på, at kraftoverføringsakslen er af rigtig længde, d.v.s. mindst 4" (100 mm) overlappning af akslerne. Hold ligeledes akslen og beskyttelsesrøret vel-smurt. Den hydrauliske slange til manøvrering af skydeventilen passer ind i traktorens afgang for hydraulik. Vær opmærksom på at skrue-spindlen er løftet godt op fra jorden. Efter et par timers forløb er det tilrådeligt at stramme bolte og møtrikker og undersøge forbindelserne for tæthed. Selv en lille utæthed kan ødelægge vacuumet. Hjulnavene kontrolleres for smørelse efter hver 1000 km kørsel, fyld navkapslerne med anerkendt kuglelejesmørelse. Når dækslet er strammet igen, kan overflødig smørelse løbe ud gennem lufthullet.

FYLDNING: Kontrolventilen på pumpen er drejet mod vacuum. Sugslange med PVC-røret er forbundet med slamsugeren, og derefter er PVC-røret sænket ned i væsken, og skydeventilen er åbnet. Når kompressoren startes, vil vacuumet sige, indtil væsken begynder at komme ind i tanken. Når tanken er fuld, vil trykmåleren vise et pludseligt fald, og ventilen lukker hurtigt. Eftersom pumpen har en meget høj ydeevne, er det normalt ikke nødvendigt at lade pumpen arbejde ved fuld hastighed (540 rpm). Brug kun det nødvendige omdrejningstal for at holde en konstant vacuum i forhold til suge-højden og slangestørrelsen.



SPREDNING: Den leverede spredeventil er forbundet til afløbsventilen, og pumpen er drejet mod tryk. Sikkerhedsventilen vil åbne sig ved 1,2 bar, og hvis ventilen bliver ved med at være åben, er det tilrådeligt at reducere omdrejningshastigheden tilsvarende. Når der sprøjtes på markerne husk på, at spredeventilen vil sprede 6-10 mtr. bagud og til siderne. Ved at vende spredeplade så den firkantede trakt går ind over sprederøret, kan der spredes ud til siden.

FUNKTION: Pumpen har et cylinderhus med en overliggende rotor. Rotoren har et antal riller, i hvilke lamellerne kan bevæge sig ind og ud. Luften bliver suget ind fra den ene side - og komprimeret i pumpen gennem et smalt rum - og derefter ført ud gennem en modventil på den anden side. Dette robuste system gør det også muligt for væsker at trænge ind, selvom det ikke er tilrådeligt. For at opnå en passende omdrejning er pumpen forsynet med en gearkasse. Max. hastighed på kraftoverføringsakslet er 540 omdrejninger (rpm).

SMØRING: Gearkassen er fyldt med gearolie SAR 90 gennem fyldningshullet M2 op til olieøjden i vinduet M30. Cylinderhuset, rotoren og lamellerne er smurt ved hjælp af en oliepumpe, som sidder bag på pumpen. Olien SAE 30 er fyldt op til højden gennem M10 og bliver administreret med ventilen M44. Olien forbruges og olieniveauet skal efterses hver dag og eventuelt efterfyldes.

SERVICE: I begyndelsen skal ventilen M44 give 40-60 dryp pr. minut. Det er yderst vigtigt, at olien altid flyder til rotoren - ellers vil pumpen løbe varm og lamellerne sætte sig fast, når pumpen arbejder. Under vacuum må arbejdesperioden ikke overstige 8 minutter ved 540 rpm. Hvis tanken ikke er fyldt efter denne periode skal omdrejningstallet reduceres. Det er altid en fordel at justere omdrejningstallet i overensstemmelse med væskens træghed og arbejde med ca. 3/4 af fuldt vacuum. Også når pumpen arbejder under tryk, er det tilrådeligt kun at arbejde ved et max. tryk af 3/4. Efter brug skal slanger, skydeventil og tank rengøres. Såfremt slamsugeren ikke skal benyttes i en længere periode, bør tanken rengøres grundigt, ligesom der bør suges 0,5-1,0 ltr. dieselolie gennem pumpen.

MÅL FOR SAMMENKOBLINGSDELE


ST-5000 SLAMSUGER

Clieslange: 1/2"
PTO aksel: Ø30x1 3/8" not
Trækstang; Ø28 mm øje


V _ _ _ I _ _ _ G _ _ _ T _ _ _ I _ _ _ G _ _ _ T

Safety Gauge 2 1/2"

36008-2




21402			
21403	SIKKERHEDSVENTIL		
21404			
21405	LILLE MODEL:	2" (ST-3000)	
21406			
21407	36015-5	SIKKERHEDSVENTIL SML 2"	
21408	36104-6	JUSTERING SV	1
21409	36287-5	SIKKERHEDSVENTIL SV 2	2
21410	36362-6	DÆKSEL	3
21411	36303-0	VENTILDÆKSEL ØVERSTE	4
21412	15254-4	STALBOLT M10X160 FZB 8:8	5
21413	15417-2	ST SÆTSKRUE M6X20 FZB 8:8	6
21414	15713-9	SEKSK MØTR M6 FZB 8	7
21415	15725-2	SEKSK MØTR M10 FZB 8	8
21416	13474-0	TRYKFJEDER Ø4XØ18,5X95X12V	9
21417	14600-5	GUMMISKIVE Ø85X5	10
21418			
21419	STOR MODEL:	2 1/2" (ST-4000-5000-6400-8000)	
21420			
21421	36008-2	SIKKERHEDSVENTIL SML	
21422	36104-6	JUSTERING SV	1
21423	36118-6	HUS F. SIKKERHEDSVENTIL	2
21424	36300-6	VENTILDÆKSEL NEDERSTE	3
21425	36303-0	VENTILDÆKSEL ØVERSTE	4
21426	15254-4	STALBOLT M10X160 FZB 8:8	5
21427	15811-9	M6X20 RH MASKINSKRUE	6
21428	15713-9	SEKSK MØTR M6 FZB 8	7
21429	15725-2	SEKSK MØTR M10 FZB 8	8
21430	13474-0	TRYKFJEDER Ø4XØ18,5X95X12V	9
21431	14533-5	GUMMISKIVE Ø92X5	10
21432			
21433			
21434			
21435			
21436			
21437			
21438			
21439			
21440			
21441			
21442			
21443			
21444			
21445			
21446			
21447			
21448			
21449			
21450			
21451			
21452			
21453			
21454			
21455			
21456			
21457			
21458			
21459			
21460			
21461			
21462			
21463			
21464			
21465			
21466			
21467			
21468			
21469			




21203	DOBBELTVENTIL		
21204			
21205	LILLE MODEL:	2" (ST-3000)	
21206			
21207			
21208	36014-7	DOBBELTVENTIL SML 2"	
21209	13475-9	TRYKFJEDER Ø1,5XØ20X45X9V	1
21210	14717-6	VENTILKLAP	ST-1106 2
21211	14718-4	VENTILKLAP	ST-1069 3
21212	15314-1	STALSÆTSKRUE M8X20 FZB	4
21213	15318-4	ST SÆTSKRUE M 8X25 FZB 8:8	5
21214	15669-8	SKIVE GVZ Ø11,00XØ35,00X2,00	6
21215	15686-8	SKIVE 35303 Ø10,00XØ20,00X1,50	6
21216	15771-6	M10 LOC-KING MØTRIK	7
21217	15772-4	LASEMØTRIK M8 FZB	8
21218	36286-7	DOBBELTVENTIL SV 2"	9
21219	36362-6	DÆKSEL	10
21220	36363-4	KLAP FOR KONTRAVENTIL	11
21221	36318-9	VENTILSTAMME	12
21222	36380-4	UNDERLAGSPLADE FZB	ST-3151 13
21223	14543-2	GUMMIPAKNING 130X160X5	
21224			
21225	STOR MODEL:	2 1/2" (ST-4000-5000-6400-8000)	
21226			
21227	36009-0	DOBBELTVENTIL SML	
21228	13475-9	TRYKFJEDER Ø1,5XØ20X45X9V	1
21229	14526-2	GUMMIPAKNING F BUNDVENTIL Ø95	2
21230	14530-0	GUMMIPAKNING FOR KONTRAVENTIL	3
21231	15314-1	STALSÆTSKRUE M8X20 FZB	4
21232	15318-4	ST SÆTSKRUE M 8X25 FZB 8:8	5
21233	15686-8	SKIVE 35303 Ø10,00XØ20,00X1,50	6
21234	15771-6	M10 LOC-KING MØTRIK	7
21235	15772-4	LASEMØTRIK M8 FZB	8
21236	36134-8	HUS F DOBBELTVENTIL SV	9
21237	36303-0	VENTILDÆKSEL ØVERSTE	10
21238	36304-9	KLAP F KONTRAVENTIL	11
21239	36318-9	VENTILSTAMME	12
21240	36319-7	HOLDER F KONTRAVENTIL	13
21241	14531-9	FIRK.GUMMIPAKNING 140X190	
21242	36154-2	BUNDPLADE M STUTS	
21243	12629-2	RØR MUFFE 2 1/2"	
21244			
21245			
21246			
21247			
21248			
21249			
21250			
21251			
21252			
21253			
21254			
21255			
21256			
21257			
21258			
21259			
21260			
21261			
21262			
21263			
21264			
21265			
21266			
21267			
21268			
21269			
21270			

36074-0




21102			
21103	SVØMMERHUS 2 1/2 "		
21104			
21105			
21106	36074-0	SVØMMERHUS SML 2 1/2" RESV DEL	1
21107	12666-7	RØRPROP 1/2RG	2
21108	14549-1	GUMMIRING Ø384/360X7	3
21109	14600-5	GUMMISKIVE Ø85X5	4
21110	14680-3	PLASTIC-SVØMMER SOLUS	5
21111	15215-3	M8X25 STALBOLT 8,8	6
21112	15578-0	ØJEBOLT M20X140 GVZ DIN444	7
21113	15656-6	SKIVE 3/8" Ø11,50XØ23,00X1,50	8
21114	15679-5	Ø22,5XØ41,5X3 SKIVE 33307-7	9
21115	15708-2	KONTRANØT 3/8" RG	10
21116	15725-2	SEKSK MØTR M10 FZB 8	11
21117	15731-7	SEKSK MØTR M20	12
21118	15983-2	JERNSPLIT Ø4X50	13
21119	36155-0	SVØMMEHUS	14
21120	36300-6	VENTILDÆKSEL NEDERSTE	15
21121	36322-7	SPLITBOLT Ø24X80	16
21122	36323-5	SPLITBOLT Ø18X75	17
21123	36325-1	TRAVERS	18
21124	36329-4	STYR F SVØMMER	19
21125	36330-8	SVØMMERAKSEL	20
21126	36016-3	SVØMMERSÆT SML SOLUS	
21127			
21128			
21129			
21130			
21131			
21132			
21133			
21134			
21135			
21136			
21137			
21138			
21139			
21140			
21141			
21142			
21143			
21144			
21145			
21146			
21147			
21148			
21149			
21150			
21151			
21152			
21153			
21154			
21155			
21156			
21157			
21158			
21159			
21160			
21161			
21162			
21163			
21164			
21165			
21166			
21167			
21168			
21169			
21170			

19103	17089-5	AM37	PAKNING	MEC5/8000	37
19104	17133-6	M38	VENTILHUS	MEC4000	38
19105	17090-9	AM38	VENTILHUS	MEC5/8000	38
19106	17134-4	M39	PAKNING	MEC4000	39
19107	17091-7	AM39	PAKNING	MEC5/8000	39
19108	17135-2	M40	TÆTN. 25X35X7	MEC4000	40
19109	17092-5	AM40	TÆTN. 30X40X7	MEC5/8000	40
19110	17136-0	M41	GUMMIBOLD Ø55	MEC4000	41
19111	17093-3	AM41	GUMMIBOLD Ø65	MEC5/8000	41
19112	17137-9	M42	PAKNING	MEC4000	42
19113	17094-1	AM42	PAKNING	MEC5/8000	42
19114	17138-7	M43	PTO-SKÆRM	MEC4/5/8000	43
19115	17139-5	M44	OLIEREGULATOR	MEC4/5/8000	44
19116	17140-9	M45	FJEDER	MEC4/5/8000	45
19117	17141-7	M46	OLIESL. L=200	MEC4/5/8000	46
19118					
19119	17143-3	M46	OLIESL. L=500	MEC4/5/8000	46
19120	17142-5	M47	LUFTSPJÆLD	MEC4000	47
19121	17096-8	AM47	LUFTSPJÆLD	MEC5/8000	47
19122	17097-6	AM48	KUGLELEJE AL40	MEC5/8000	48
19123	17144-1		OLIEPUMPE KPL	MEC4/5/8000	50
19124			DÆKSEL		51
19125	17147-6	M52	PAKNING	MEC4/5/8000	52
19126			TANDHJUL MED LANG AKSEL		53
19127	17146-8	M54	MEDBRINGER	MEC4/5/8000	54
19128			SKRUE M6X20		55
19129			SPANDESKIVE Ø6		56
19130			TANDHJUL MED KORT AKSEL		57
19131	17148-4	M58	SLANGESTUFT	MEC4/5/8000	58
19132	36098-8		SÆT PAKN OG TÆTN MEC 4000		
19133	36099-6		SÆT PAKN OG TÆTN MEC 5/8000		
19134					
19135					



19004				
19005	14660-9	KOMPRESSOR MEC 4000		
19006	14661-7	KOMPRESSOR MEC 5000		
19007	14662-5	KOMPRESSOR MEC 8000		
19008	36093-7	OMBYTNINGSKOMPRESSOR	MEC4000	
19009	36094-5	OMBYTNINGSKOMPRESSOR	MEC5000	
19010	36095-3	OMBYTNINGSKOMPRESSOR	MEC8000	
19011	17101-8	M 1 CYLINDERHUS	MEC4000	1
19012	17075-5	AM 1 CYLINDERHUS	MEC5000	1
19013	17311-8	AME 1 CYLINDERHUS	MEC8000	1
19014	36397-9	OMBYTNINGS CYLINDERHUS	MEC-4000	1
19015	36398-7	OMBYTNINGS CYLINDERHUS	MEC-5000	1
19016	36399-5	OMBYTNINGS CYLINDERHUS	MEC-8000	1
19017	17102-6	M 2 GEARHUS	MEC4000	2
19018	17076-3	AM 2 GEARHUS	MEC5/8000	2
19019	17103-4	M 3 ENDEDAKSEL	MEC4000	3
19020	17077-1	AM 3 ENDEDAKSEL	MEC5/8000	3
19021	17105-0	M 4 PAKNING	MEC4000	4
19022	17079-8	AM 4 PAKNING	MEC5/8000	4
19023	17106-9	M 5 ROTOR	MEC4000	5
19024	17080-1	AM 5 ROTOR	MEC5000	5
19025	17312-6	AME 5 ROTOR M27/Ø32 NY	MEC8000	5
19026	17313-4	AME 5 ROTOR M24/Ø28 GL	MEC8000	5
19027	17107-7	M 6 NOT 6X6X25	MEC4/5/8000	6
19028	17108-5	M 7 LAMEL	MEC4000	7
19029	17082-8	AM 7 LAMEL	MEC5000	7
19030	17315-0	AME 7 LAMEL	MEC8000	7
19031	17109-3	M 8 SLANGESTUDS	MEC4/5/8000	8
19032		M9 PINOLSKRUE M6X10		9
19033	17110-7	M10 OLIEPIND	MEC4000	10
19034	17087-9	AM10 OLIEPIND	MEC5/8000	10
19035		M11 SKRUE M8X20		11
19036	17111-5	M12 KUGLELEJE 6307	MEC4000	12
19037	17112-3	M13 PAKNING	MEC4/5/8000	13
19038		M16 SKRUE M10X30		16
19039		M17 SPÆNDESKIVE Ø 10		17
19040	17113-1	M18 TÆTN. 40X52X7	MEC4000	18
19041	17083-6	AM 18 TÆTN. 48X62X8	MEC5/8000	18
19042		M19 SKRUE M6X20		19
19043		M20 SPÆNDESKIVE Ø6		20
19044	17115-8	M21 OLIEPROP	MEC4000	21
19045	17084-4	AM21 OLIEPROP	MEC5/8000	21
19046	17116-6	M22 HÅNDTAG	MEC4000	22
19047	17085-2	AM22 HÅNDTAG	MEC5/8000	
19048		M23 OLIEPROP M8X10		23
19049		AM23 OLIEPROP M10X10		23
19050		M24 SPÆNDESKIVE Ø 8		24
19051		AM24 SPÆNDESKIVE Ø 10		24
19052	17119-0	M25 KUGLELEJE 6304	MEC4/5/8000	25
19053	17120-4	M26 TANDHJUL 55T	MEC4/5/8000	26
19054	17316-9	AME26 TANDHJUL 53 TDS	MEC8000	26
19055	17122-0	M27 TÆTN. 35X62X10	MEC4/5/8000	27
19056	17123-9	M28 PAKNING	MEC4/5/8000	28
19057	17124-7	M29 DÆKSEL	MEC4/5/8000	29
19058	17125-5	M30 OLIEGLAS	MEC4/5/8000	30
19059	17126-3	M31 AFGANGSRØR	MEC4000	31
19060	17086-0	AM31 AFGANGSRØR	MEC5000	31
19061	17320-7	AME31 AFGANGSRØR	MEC8000	31
19062	17127-1	M32 LÅSEMØTRIK M24	4/5/8000	32
19063	17314-2	AME32 LÅSEMØTRIK M27	MEC8000	32
19064	17129-8	M33 TANDHJUL Ø28/21 TANDS		33
19065	17317-7	AME33 TANDHJUL 23TANDS	MEC8000	33
19066	17318-5	1:1,4 UDVEKSLING 1000 OMDR.		
19067		M34 SKRUE M6X25		34



19604 *****

19605

19606 ST-3000:








19607

19608	15229-3	M16X100 STALBOLT 8,8	1
19609	13566-6	GULE REFLEX	2
19610	13567-4	HVIDE REFLEX	2
19611	15770-8	M6 LOC-KING MØTRIK	3
19612	15830-5	MSK SKR UHM M 6X 16 FZB	4
19613	36106-2	HYLDEKNÆGT BAG H+V	5
19614	13594-1	REFLEXTREK M/PENDEL 200 21/175	6
19615	14515-7	GUMMIKUGLE Ø100 360 GRAM	7
19616	15681-7	FACETSKIVE Ø17,00XØ30,00X3,00	8
19617	15227-7	ST SÆTSKRUE M16X35 FZB 8:8	9
19618	14518-1	GUMMIPAKNING Ø110-Ø110X5MM	10
19619	36103-8	FLANGE M/ 2" AFGANGSSTUDS	11
19620	36383-9	ENTREPENØRSLANGE Ø60X300	12
19621	36015-5	SIKKERHEDSVENTIL SML 2"	13
19622	15213-7	SIKKERHEDSVENTIL SML 2"	14
19623	15725-2	SEKSK MØTR M10 FZB 8	15
19624	14543-2	GUMMIPAKNING 130X160X5	16
19625	36014-7	DOBBELTVENTIL SML 2"	17
19626	14532-7	MANO-VACUUMMETER Ø80	18
19627	12630-6	RØRMUFFE 1/2"	19
19628	12636-5	NIPPELRØR 1/2" . 011100404	20
19629	12634-9	RØRPROP 1"RG	21
19630	14430-4	TYPESKILT SOLUS TANKVOGN	22
19631	15855-0	SELV SKR. NR 6X3/8" B0960	23
19632	11095-7	BRÆDDER FOR GT 20X90X2690	24
19633	15551-9	BR. BOLT M8X35 FZB	25
19634	36384-7	ENTREPENØRSLANGE Ø60X1100	26
19635	36105-4	HYLDEKNÆGT SV.	27
19636	12537-7	HYD.RØR Ø 10X1,50 M.	28
19637	14550-5	SPÆNDEBAND PARI 76/2 1/2" SL	29
19638	14660-9	KOMPRESSOR MEC 4000	30
19639	13914-9	STØTTEHJUL M/LØS KONSOL THOR	31
19640	14647-1	PVC RØR DS 972Ø90 M.	32
19641	13803-7	PTO-A2-Ø85.Z/2.05.07/31C0/ 70S	33
19642	15202-1	STALBOLT M12X25 FZB 8:8	34
19643	16469-0	LYNKOBLING 1/2 HAN PIONER	35
19644	49029-6	HT SLG 1/2HAN/Ø10 SKÆR L=2100	36
19645	36271-9	PRODSSTAMME SV. TV-2905	37
19646	36378-2	PRODSSTAMME SV. TV-2905	38
19647	15722-8	MØTRIK M36 TV-2950	39
19648	14930-6	LIGE M6X1 H1M SMØRENIPPEL	40
19649	15922-0	RØRSP STIFT Ø80X50 DIN 1481	41
19650	36129-1	PUMPEKONSOL SV	42
19651	15732-5	M12 STALMØTRIK	43
19652	15242-0	STALBOLT M12X180 FZB 8:8	44
19653	14548-3	GUMMIPAKNING 80X50X5	45
19654	15680-9	SKIVE 34316 Ø13,00XØ52,00X4,00	46
19655	15633-7	Ø12 FJEDERSKIVE	47
19656	15241-2	STALBOLT M12X60 FZB	48
19657	16356-2	FAST NØGLE NV36	49
19658	16355-4	FAST NØGLE NV30	50
19659	13980-7	RØRHOLDER	51
19660	14551-3	SPÆNDEBAND PARI 50/1 1/2" SL	52
19661	36191-7	TRÆKSTANG SV	53
19662	14805-9	RØRBØJLE 1 1/2" GVZ 016933011	54
19663	15628-0	CENT FJ SK Ø24	55
19664	15341-9	MSK BOLT M24X180 FZB 8:8	56
19665	36203-4	SLAMTANK SV ST-3000	57
19666	33009-4	LØBEAKSEL KPL GAL40/1400/811	58
19667	30926-5	11.5X15.3-8/9X15.3-6/161/205-0	59

19704	15734-1	M8 MØTRIK 66	64
19705	15292-7	M8 MØTRIK 66	65
19706	36291-3	ENDESTYKKE FOR BUNDSLANGE SV	66
19707	17303-7	M PAKNING F/ENDEDAKSEL GT RUND	67
19708	14601-3	GUMMIPAKNING 180X180X4	68
19709	36130-5	4" KUGLE MED 4" GEVINDSTYKKE	69
19710	14568-8	4" LASERING FOR 4" KUGLE	70
19711	15777-5	LASEMØTRIK M12 GVZ	71
19712	15201-3	STALBOLT M12X35 FZB 8:8	72
19713	14583-1	SKYDEVENTIL 4" GEV/GEV MANUEL	73
19714	14611-0	SKYDEVENTIL 6" GEV/GEV MANUEL	73
19715	14615-3	SKYDEVENTIL 4" GEV/FL. MANUEL	73
19716	14616-1	SKYDEVENTIL 6" GEV/FL. MANUEL	73
19717	14609-9	SKYDEVENTIL 4" GEV/FL. U/STANG	73
19718	14608-0	SKYDEVENTIL 6" GEV/FL. U/STANG	73
19719	36354-5	HANDTAG FOR MANUEL BETJENING	73
19720	36355-3	STØTTESTANG F MANUEL BETJENING	73
19721	36338-3	LUKKEPLADE F SKYDEVENTIL	74
19722	13409-0	USIT-SKIVE 1/4"RG	75
19723	13079-6	BRYSTNIPPEL 01ME 14X14	76
19724	49031-8	HT SLG 3/SHUN90/Ø10 SKAR	77
19725	17074-7	SKUEGLAS 2"	78
19726	15720-1	SEKSK MØTRIK M24 FZB8	79
19727	15641-8	PLANSKIVE 24MM FZB	80
19728	15577-2	ØJEBOLT M24X160 GVZ DIN444	81
19729	15983-2	JERNSPLIT Ø4X50	82
19730	36322-7	SPLITBOLT Ø24X80	83
19731	15742-2	SEKSK MØTR M16 FZB 8	84
19732	14426-6	SKILT "ADVARSEL" FOR TANKVOGN	
19733	14427-4	SKILT "LIVSFARLIG GAS" F TANKV	
19734	14428-2	SKILT "OPHOLD FORBUDT" F TANKV	
19735	14440-1	GIV AGT-SKILT F TANKVOGNE	
19736			
19737	ST-4000:		
19738			
19739	13593-3	REFLEXTREK M/PENDEL 300 21/175	6
19740	36101-1	FLANGE M/2 1/2" AFGANGSSTUDS	11
19741	14559-9	ENTREPRENØRSLANGE Ø76 (3")	12
19742	36008-2	SIKKERHEDSVENTIL SML	13
19743	14531-9	FIRK.GUMMIPAKNING 140X190	16
19744	36009-0	DOBBELTVENTIL SML	17
19745	14559-9	ENTREPRENØRSLANGE Ø76 (3")	26
19746	13990-4	SPÅNDEBAND PARI 92/3" SLANGE	29
19747	14661-7	KOMPRESSOR MEC 5000	30
19748	13804-5	PTO-A3. 08.Z/3.05.07/31C2/ 80S	33
19749	36331-6	AFSTANDSRING F/PRODSSTAMME	38
19750	15667-1	SPÅNDESKIVE Ø1/2	46
19751	15624-8	Ø12 FJEDERSKIVE	47
19752	13485-6	SPÅNDEBAND AWAB-Ø5	52
19753	36224-7	TRÆKSTANG SV	53
19754	14803-2	RØRBØJLE Ø70 GVZ	54
19755	15237-4	STALBOLT M24X200 FZB 8:8	56
19756	36205-0	SLAMTANK SV ST-4000	57
19757	33014-0	AKSEL KPL SOLUS Ø80/1700	58
19758	30966-4	14.0X16-10/11X16-6/161/205-0 S	59
19759	14563-7	BUNDSLANGE 2 1/4" CODAN	63
19760	15317-6	ST SÆTSSKRUE M 8X 30 FZB 8:8	65
19761	36136-4	SPÅNDEMØTRIK SV F/GT	66
19762			
19763	ST-5000:		
19764			
19765	13593-3	REFLEXTREK M/PENDEL 300 21/175	6
19766	36101-1	FLANGE M/2 1/2" AFGANGSSTUDS	11
19767	14559-9	ENTREPRENØRSLANGE Ø76 (3")	12
19768	36008-2	SIKKERHEDSVENTIL SML	13
19769	14531-9	FIRK.GUMMIPAKNING 140X190	16
19770	36009-0	DOBBELTVENTIL SML	17

19802	K E S E R V E D E L E		
19803			
19804	14559-9	ENTREPRENØRSLANGE Ø76 (3")	26
19805	13990-4	SPÆNDEBAND PARI 92/3" SLANGE	29
19806	14661-7	KOMPRESSOR MEC 5000	30
19807	13804-5	PTO-A3. 08.Z/3.05.07/31C2/ 80S	33
19808	36331-6	AFSTANDSRING F/PRODSSTAMME	38
19809	15667-1	SPÆNDESKIVE Ø1/2	46
19810	15624-8	Ø12 FJEDERSKIVE	47
19811	13485-6	SPÆNDEBAND AWAB-85	52
19812	36224-7	TRÆKSTANG SV	53
19813	14803-2	RØRBØJLE Ø70 GÜZ	54
19814	15237-4	STÅLBOLT M24X200 FZB 8:8	56
19815	36211-5	SLAMTANK SV ST-5000	57
19816	33014-0	AKSEL KPL SOLUS Ø80/1700	58
19817	30998-2	15.0X18-12/13.0X18-6/161/205-0	59
19818	14563-7	BUNDSLANGE 2 1/4" CODAN	63
19819	15317-6	ST SÆTSSKRUE M 8X 30 FZB 8:8	65
19820	36136-4	SPÆNDEMØTRIK SV F/GT	66
19821			
19822	ST-6400:		
19823			
19824	36101-1	FLANGE M/2 1/2" AFGANGSSTUDS	11
19825	14559-9	ENTREPRENØRSLANGE Ø76 (3")	12
19826	36008-2	SIKKERHEDSVENTIL SML	13
19827	14531-9	FIRK.GUMMIFAKNING 140X190	16
19828	36009-0	DOBBELTVENTIL SML	17
19829	11199-6	BRÆDDER FOR ST 6400 20X90X4200	24
19830	14559-9	ENTREPRENØRSLANGE Ø76 (3")	26
19831	13990-4	SPÆNDEBAND PARI 92/3" SLANGE	29
19832	14662-5	KOMPRESSOR MEC 8000	30
19833	13785-5	PTO-AG. 09.Z/6.05.07/31C5/80S	33
19834	36331-6	AFSTANDSRING F/PRODSSTAMME	38
19835	15667-1	SPÆNDESKIVE Ø1/2	46
19836	15624-8	Ø12 FJEDERSKIVE	47
19837	13485-6	SPÆNDEBAND AWAB-85	52
19838	36121-6	TRÆKSTANG SV	53
19839	14803-2	RØRBØJLE Ø70 GÜZ	54
19840	15237-4	STÅLBOLT M24X200 FZB 8:8	56
19841	36201-8	SLAMTANK SV ST-6400	57
19842	33014-0	AKSEL KPL SOLUS Ø80/1700	58
19843	30998-2	15.0X18-12/13.0X18-6/161/205-0	59
19844	14563-7	BUNDSLANGE 2 1/4" CODAN	63
19845	15317-6	ST SÆTSSKRUE M 8X 30 FZB 8:8	65
19846	36136-4	SPÆNDEMØTRIK SV F/GT	66
19847			
19848			
19849			
19850			
19851			
19852			
19853			
19854			
19855			
19856			
19857			
19858			
19859			
19860			
19861			
19862			
19863			
19864			
19865			
19866			
19867			
19868			
19869			

Slangekoblinger - BAUER

Illustration	Bestill. nr.	Betegnelse	Galvaniseret
	36130-5	4" Kugle med 4" gevindstykke	Ja
	36256-5	6" Kugle med 6" gevindstykke	Ja
	36282-4	4" Bæger med 1" slangestuts	Ja
	36198-4	4" Bæger med 3" slangestuts	Ja
	36144-5	4" Bæger med 4" slangestuts	Ja
	36162-3	6" Bæger med 6" slangestuts	Ja
	36199-2	4" Kugle med 3" slangestuts	Ja
	36145-3	4" Kugle med 4" slangestuts	Ja
	36146-1	6" Kugle med 6" slangestuts	Ja
	36216-6	4" Bæger med håndtag og 4" stuts	Ja
	36215-8	6" Bæger med håndtag og 6" stuts	Ja
	14571-8	4" Bæger til påsvejsning	Nej
	14564-5	6" Bæger til påsvejsning	Nej
	14572-6	4" Kugle til påsvejsning	Nej
	14585-8	6" Kugle til påsvejsning	Nej
	14568-8	4" Låsering for 4" kugle	Ja
	14599-8	6" Låsering for 6" kugle	Ja
	14569-6	4" Gummiring for 4" bæger	
	14602-1	6" Gummiring for 6" bæger	
	14624-2	4" Slutmuffe	Ja
	14621-8	6" Slutmuffe	Ja
	36026-0	Overgangsstykke fra 6" til 4"	Ja