

SOLUS

WIMA/SOLUS A/S

Lisenborgvej 6 • Bølling • 6900 Skjern

Tlf. 9736 8088 • Mobil 4016 1961

www.solus.dk



Dysekatalog

Din leverandør af dyser og rodfresere til kloakken

Profil

Vi står derfor klar til at producere dyser alt efter dit behov, og dine ønsker. Vi har eget lager af diverse standard dyser, samt rodkærer udstyr.

Vi bestræber os på altid at levere kvalitetsprodukter med meget høj finish, og kort leveringstid.

OBS! Ved specialfremstilling, skal der dog forventes længere leveringstid.

For hurtig og sikker ordreafgivning, da send din ordre på mail. Skriv Ordre i emnefelt.

mail til ordre afgivelse jens@solus.dk

Vi glæder os til at høre fra netop dit firma.

Der tages forbehold for trykfejl.

Indhold

Dyser

Hånd-Dyse	4
Standard-Dyse.....	4
Kant-Dyse.....	5
Mini-Granat-Dyse.....	5
Ægge-Dyse.....	6
Front-Stråle-Dyse.....	6
Kugledyse.....	7
Søgende Kugledyse.....	7
Kugle Jet.....	8
Kugle Fald.....	8
Vandlås Dyse.....	9
Søgende Dyse.....	9
Trijet-Dysen.....	10
Radial-Dyse.....	10
Granat Dyse.....	11
Alu Dysen til drænrør.....	11
Sonde-Dyse.....	12
Alm. Højtryksdyse.....	12
Rotor Rambo Dyse.....	13
Rotor Rambo Kuffert.....	13
Brumbass Rotor Dyse.....	14
Twin Rotor Dyse.....	14
Rotor Dyser højtryk.....	16
Rotor Dyser højtryk store...	16
Industrispule rotordyser.....	17
Hulk rotordyse.....	17

Rodfræser

Rodfræser m/ kædesæt Ø100-150.....	18
Tilbehør til Rodfræser Ø100-150.....	18
Rodfræser m/kædesæt Ø150-300.....	19
Tilbehør til rodfræser Ø150-300.....	19
Rodfræser m/kædesæt Ø250-800.....	20
Kompakt Rodskærer m/ kæde Ø50-75...	20
Kombineret Rotordyse & Rodskærer.....	21

Sandrømmer

Sandrømmer stor.....	22
Sandrømmer lille.....	22

Drejeled

Vinkel drejeled 90°	23
Full Flow drejeled.....	24

Øvrigt

Trykstyret Startventil.....	15
Dyseindsats.....	25
Dæksel-løfter.....	25
Slange-fører.....	26
Slange-Gripper.....	26

Hånd-Dyse



Særdeles velegnet til spuling af gylle kanaler og kummer, skakter og sænkemasker mv.
God til rengøring af brønde/pumpestationer.

Leveres som standard med 2 udskiftelige strålespidser:

- 1 Skarpstråle
- 1 Viftestråle

Leveres nu også med nyudviklet lanse med højdejusterbart håndtag i rustfrit stål. Lanselængde: 120cm., 150cm. (Vare nr. BT1004.) 1/4" Rg. Til dyse montering.

Vare nr.	Tilslutning	Beskrivelse	Vægt i kg.	Vejl. Pris - Rustfrit stål
BT 1002	G 3/4" IG	Fuldstråle Hånd-dyse	0,272	550,00
BT 1003	G 1/2" IG	Fuldstråle Hånd-dyse	0,140	480,00
BT 1004		Lanse med håndtag, samt tilhørende hånddyse med udskiftelig dyse indsats.	1/2 udførelse	999,00
BT 1005	G 1" IG	Fuldstråle Hånd-dyse		750,00

Standard-Dyse



Standard-Dysen er en meget god allround dyse.

- De viste dyser er vare nr. BT2006 & BT2005
- Velegnet til fjernelse af f.eks. tilstopninger.
- Standard udførelse med frontstråle.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 2001	G 5/4"	400 - 600	200 - 400	65x85	1,400	10 x boret, v M6 GS	1.200,00
BT 2002	G 1"	260 - 360	150 - 280	55x70	1,000	10 x M 6 GS, v M 6 GS	920,00
BT 2003	G 3/4"	100 - 280	100 - 200	46x60	0,900	8 x boret, v M 6 GS	790,00
BT 2004	G 3/4"	100 - 280	100 - 200	35x60	0,190	6 x boret, v M 6 GS	680,00
BT 2005	G 1/2"	80 - 150	60 - 150	30x50	0,135	6 x boret, v M 5	500,00
BT 2006	G 1/2"	80 - 150	60 - 150	25x45	0,075	6 x boret, v M 5	450,00
BT 2007	G 3/8"	30 - 80	50 - 90	25x30	0,060	6 x boret, v M 5 GS	390,00
BT 2008	G 1/4"	10 - 60	50	19x20	0,053	6 x boret, v boret	290,00

Kant-Dyse



Man kan anvende kant-dysen til at åbne op for svære tilstoppede rør.

Eksempelvis er kant-dysen meget effektiv i:

- Gyllerør
- Frosne rør
- Rør tilstoppet med ler

Hvis dysen skal leveres med keramiske dyser, må der påregnes en merpris.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 3001	G 5/4"	360 - 640	200 - 500	60 x120	1,500	h: 10 x M6 GS, v: 4xM 6 GS	2.100,00
BT 3002	G 1"	260 - 360	200 - 300	55x95	1,100	h: 8 x M 6 GS, v: M 6 GS	1.400,00
BT 3003	G 3/4"	100 - 200	150 - 200	40x70	0,436	h: 6 x M 6, v: 4 x M 6 GS	1.100,00
BT 3004	G 1/2"	40 - 150	100 - 200	30x50	0,162	h: 6 x boret, v: M 5 GS	720,00
BT 3005	G 3/8"	30 - 100	50 - 100	25x47	0,156	h: 6 x boret, v: 4 x M 5 GS	650,00
BT 3006	G 1/4"	20 - 40	30 - 80	20x30	0,092	h: 6 x boret, v: 4 x M 4	550,00
BT 3007	G 1/8"		20 - 60	16x20	0,028	h:6 boret, v: 4 x boret	490,00

Mini-Granat-Dyse



Mini-Granat-Dysen er meget velegnet til at fjerne sand i mindre ledninger.

Specielt for denne dyse, kan nævnes:

- Den er god til lange strækninger og med stigninger.
- Den har fremragende renssegenskaber, god træk-dyse.
- Universal dyse, strålevinkel 15° / 25°
- Det er en forholdsvis kort dyse

Hvis dysen skal leveres med keramiske dyser, må der påregnes en merpris.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 4001	G 5/4"	200 - 500	110 - 420	80x160	4,550	10 x M 10 GS v: M 8 x 1	3.900,00
BT 4002	G 1"	200 - 400	100 - 300	70x105	2,150	8 x M 10 GS, v: M 8 GS	3.100,00
BT 4003	G 3/4"	120 - 300	80 - 200	60x250	1,250	8 x M 6 GS, v: M 8 GS 6	1.900,00
BT 4004	G 1/2"	70 - 200	60 - 150	50x40	0,308	8 x M 6 GS, v: M 6 GS	1.100,00
BT 4006	G 3/8"	40 - 100	50 - 90	40x40	0,270	6 x M 5 GS, v: M 5 GS	680,00
BT 4007	G 1/4"	30 - 80	40 - 80	30x40	0,135	6 x M 4 GS, v: M 4 GS	580,00

Ægge-Dyse



Æggeformet universal dyse, strålevinkel 15° / 20°.

- Dysen har fremragende glideegenskaber og kan med fordel sættes ind før brug af inspektionskamera.
- Dysen er virkelig god, da den næsten ikke kan sætte sig fast.

Hvis dysen skal leveres med keramiske dyser, må der påregnes en merpris.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 5001	G 5/4"	260 - 500	150 - 400	80x122	2,500	10 x M 8 GS, v: M 8 GS	2.300,00
BT 5002	G 1"	260 - 360	150 - 300	70x105	1,900	8 x M 6 GS, v: M 6 GS	2.100,00
BT 5003	G 3/4"	100 - 280	150 - 250	60x94	1,100	8 x M 6 GS, v: M 6 GS	1.900,00
BT 5004	G 1/2"	40 - 200	100 - 200	40x60	0,316	6 x M 6 GS, v: M 6 GS	799,00
BT 5005	G 3/8"	30 - 90	100 - 150	35x50	0,202	6 x M 5 GS, v: M 5 GS	699,00
BT 5006	G 1/4"	30 - 60	50 - 100	30x40	0,100	6 x M 4 GS, v: M4 GS	599,00

Front-Stråle-Dyse




Front-Stråle-Dysen har samme fortrin som Ægge-Dysen, men er samtidigt ekstra god til at rense fremadrettet - Da den har flere fremadrettede stråler.

- Strålevinkler bagud på 15° og 25°, front på 15°

Hvis dysen skal leveres med keramiske dyser, må der påregnes en merpris.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 9001	G 5/4"	260 - 420	250 - 800	80x120	2,500	h: 10 x M 12 GS; R: 4 x M6GS	2.800,00
BT 9002	G 1"	220 - 330	200 - 600	70x105	1,900	h: 8 x M 12 GS, R: 4 x M6 GS	2.400,00
BT 9003	G 3/4"	100 - 280	150 - 300	60x95	1,100	h: 8 x M 8 GS, R: 4 x M 6 GS	2.200,00
BT 9004	G 1/2"	50 - 170	100 - 200	40x60	0,316	h: 6 x M 6 GS, R: 4 x M 6 GS	950,00
BT 9005	G 3/8"	40 - 90	100 - 200	35x50	0,202	h: 6 x M 4 GS, R: 4 x M 4 GS	800,00
BT 9006	G 1/4"	30 - 80	100 - 200	30x40	0,100	h: 6 x M 4 GS, R: 4 x M 4 GS	700,00

Kugledyse



Kugledysen er rigtig god til mange opgaver og den udmærker sig ved sin udformning.


- God til spuling af mindre ledninger, hvor der er bøjninger på.
- Kugledysen er næsten umulig til at sætte sig fast.
- Spulevinkel på 15°, 20°.

Lagerføres også i hærdet rustfrit stål.

Nyhed! Kugledysen kan leveres i flere varianter, bl.a. med 3 styk fremadrettede stråler, som rammer hinanden langt fremme, samt 3 styk fremadrettede stråler der vender udad, som er god til at rense faldstammer med. Se næste side

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTK00	G 1"	250 - 380	100 - 280	64x61	0,800	10 x M 6, v: 1 x M 6	1.100,00
BTK01	G 3/4"	170 - 280	70 - 250	42x38	0,212	8 x boret v: M 5	600,00
BTK02	G 1/2"	30 - 150	100 - 200	33x27	0,079	6 x boret v: M 5	370,00
BTK03	G 3/8"	0 - 120	30 - 110	25x22	0,039	6 x boret v: 1 x boret frem	310,00
BTK04	G 1/4"	0 - 40	30 - 90	22x19	0,028	6 x boret v: 1 x boret frem	290,00
BTK05	G 1/8"	0 - 30	20 - 35	18x17	0,019	6 x boret v: 1 x boret frem	245,00

Søgende Kugledyse



Denne dyse er velegnet til at søge op i stikledninger med.


- Spulevinkler på 15°, 20°
- Hul deling - 5/3, 3/2

Lagerføres i flere forskellige hulmønstre (forespørg endelig).

Lagerføres også i hærdet rustfrit stål.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 4001 SD	G 3/4"	250 - 380	100 - 280	64x61	0,212	10 x M 6, v: 1 x M 6	490,00
BT 4002 SD	G 1/2"	170 - 280	70 - 200	42x38	0,079	8 x boret v: M 5	440,00
BT 4003 SD	G 3/8"	30 - 150	50 - 110	25x22	0,039	6 x boret v: M 5	390,00
BT 4004 SD	G 1/4"	0 - 120	30 - 90	22x19	0,028	6 x boret v: 1 x boret frem	370,00
BT 4005 SD	G 1/8"	0 - 40	30 - 150	18x17	0,019	6 x boret v: 1 x boret frem	275,00

Kugle Jet



Kugle Jetten, er en ny kugledyse med 3 fremadrettede stråler til vandet fremad, som er vinklet således at de rammer hinanden ca. 10 mm fremme, hvilket giver en utrolig kraft til at lukke tilstoppede rør op, f.eks. også i frosne rør.

- God til at lukke tilstoppede rør op, også i frosne rør
- Kugle jetten er lavet med tre fremadrettede stråler

Lagerføres også i hærdet rustfrit stål.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTKJ02	G 1/2"	30 - 150	50 - 150	33x27		6 x boret, 3 x 1 Fremad	480,00

Kugle Fald



Kugledyse uden bagudrettede huller. Speciellavet til brug i faldstammer.

- Kugledyse til brug i faldstammer
- Vinklet 60° udad
- Med udskiftelig dyse-indsatser

Lagerføres også i hærdet rustfrit stål.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTKF02	G 1/2"	30 - 150	50 - 150	33x27		Fremad M5 x 4	440,00

Vandlås Dyse



Rigtig god til skjulte køkkenafløb og faldstammer. Går den i en køkkenbrønd, er den let at få tilbage fra en vandlås.

- God da den ikke fylder mere end slangens diameter i mindre rør.
- Gevind hul - fremad

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTV 1001	G 3/4"	170	70 - 300	33x31	0,105	8 x boret v: M 5	450,00
BTV 1002	G 1/2"	125	50 - 200	26x30	0,055	6 x boret v: M 5	370,00
BTV 1003	G 3/8"	80	30 - 120	26x29	0,049	6 x boret v: M 5	330,00
BTV 1004	G 1/4"	40	30 - 100	19x20	0,026	6 x boret v: M 4	300,00
BTV 1005	G 1/8"	30	15 - 40	16x19	0,018	6 x boret v: 1 x M 4	270,00

Søgende Dyse



Denne dyse er velegnet til at søge op i stikledninger med.

- Spulevinkler på 15°, 20°
- Hul deling - 5/3, 3/2, 4/10

Lagerføres i flere forskellige hulmønstre og søge grader (forespørg endelig).

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Pris Rustfrit stål
BT 40001	G 3/4"	100 - 300	70 - 300	26x29	0,105	8 x boret v: M 5	425,00
BT 40002	G 1/2"	125 - 200	50 - 200	19x20	0,055	6 x boret v: M 5	375,00
BT 40003	G 3/8"	80 - 120	30 - 110	16x19	0,016	6 x boret v: 1 x M 5	320,00
BT 40004	G 1/4"	40 - 100	30 - 150	19x20	0,026	6 x boret v: 1 x M 5	300,00
BT 40005	G 1/8"	30	20 - 50	16x19	0,016	6 x boret v: 1 x M 4	275,00

Trijet-Dysen



En meget anerkendt dyse med optimale rensesegenskaber på grund af den perfekte vinkel indstilling og dyseanordning.

- Fjerner store sandmængder pr. træk.
- Relativ stor vægt, bliver derfor i bunden af røret.
- Rense- og trækdyse med 3 strålevinkler 8°, 16°, 26°.

Hvis dysen skal leveres med keramiske dyser, må der påregnes merpris.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 6001	G 1 1/2"	200 - 500	400 - 1200	160x350	35	16 x M 12 GS	7.900,00
BT 6002	G 5/4"	200 - 400	300 - 1000	120x200	20	15 x M 12 GS	5.300,00
BT 6003	G 5/4"	200 - 400	250 - 800	110x170	19	15 x M 12 GS	4.900,00
BT 6004	G 1"	260 - 360	200 - 500	100x150		12 x M 10 GS	3.900,00
BT 6005	G 1"	260 - 360	150 - 300	70x140		12 x M 8 GS	3.500,00
BT 6006	G 3/4"	150 - 300	80 - 250	60x92		9 x M 6 GS v: 1 x M 6	2.800,00
BT 6007	G 1/2"	40 - 180	60 - 200	50x90		9 x M 6 GS	2.500,00

Radial-Dyse m/ 3 strålevinkler



Radial rensedyse med 3 strålevinkler på 15°, 25°, 70°, i rustfrit stål.

- Til fjernelse af kalk eller aflejringer før undersøgelse med TV.
- God rensesvirkning hele vejen rundt.
- Vær obs! På, at den bruger meget vand.

Hvis dysen skal leveres med keramiske dyser, må der påregnes merpris.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Pris Rustfrit stål
BT 8001	G 1"	260 - 360	250 - 800	80x120	3,50	h 10 x M 8 GS; R: 8 x M 6 GS	3.200,00
BT 8002	G 1"	220 - 360	200 - 600	70x105	2,20	h 8 x M 8 GS; R: 6 x M 6 GS	2.600,00
BT 8003	G 3/4"	100 - 330	150 - 300	60x95	1,40	h 8 x M 6 GS; R: 6 x M 6 GS	2.000,00
BT 8004	G 1/2"	60 - 180	100 - 200	40x60	0,355	h 8 x M 6 GS; R: 6 x M 6 GS	1.500,00

Granat Dyse




God til drænledninger, samt hvor rørene er forskudte, da dysen ikke stikker ud over slangen.

- God til at lave hul i en tilstoppet ledning.

Hvis dysen skal leveres med keramiske dyser, må der påregnes merpris.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 30001	G 5/4"	200 - 400	80 - 400	50x105	0,931	12 x boret v: M 6	1.490,00
BT 30002	G 1"	120 - 400	80 - 300	50x80	0,682	12 x boret v: M 6	1.290,00
BT 30003	G 3/4"	40 - 300	60 - 200	40x50	0,236	10 x boret v: M 6	995,00
BT 30004	G 1/2"	150	30 - 100	26x58	0,089	8 x boret v: M 6	525,00

Alu Dysen til drænrør



Denne dyse er fremstillet i hårdanodiseret aluminium.

- Anvendes til spuling i drænrør, lerrør, pvc-rør, samt betonrør.
- Er specielt god til de lige strækninger.
- Er ekstremt god til at komme meget langt ud i rørene.
- Ligger centreret i røret, pga. sin lette udførelse.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris
BTAD 00	G 1"	150 - 400	100 - 300	65x195	1,00	8 x M6	3.250,00
BTAD 01	G 3/4"	60 - 300	100 - 300	50x123	0,400	8 x M6	1.950,00
BTAD 02	G 1/2"	30 - 200	60 - 120	39x105	0,210	8 x M6	1.450,00
BTAD 03	G 3/8"	0 - 120	60 - 100	32x75	0,100	8 x M5	950,00
BTAD 04	G 1/2"	30 - 200	60 - 120	39x75	0,210	8 x M6	1.200,00

Sonde-Dyse



Egnet til på-montering af sonde

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTSD 02	G 1"	120 - 400	80 - 300	50x80	0,682	12 x boret v: M 6	1.290,00
BTSD 03	G 3/4"	40 - 300	60 - 200	40x50	0,236	10 x boret v: M 6	995,00
BTSD 04	G 1/2"	100 - 200		29x30	0,250	6 x boret	525,00
BTSD 05	G 3/8"	90 - 120		24x27	0,190	6 x boret	435,00

Alm. højtryksdyser



Højtryksdyserne fås i forskellige udformninger, ring og hør nærmere.

Vare nr.	Tilslutning mv.	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTHA 201	1/4" Max 1200 bar	18x29	0,028	8 x boret 0,7, v: 1	495,00
BTHA 202	1/4" Max 1200 bar	18x29	0,028	6 x boret 0,7, v: 1	495,00
BTHA 203	M 22	30x44	0,139	6 x 0,8, F 1	860,00
BTHA 204	M 22 søgende	30x45	0,138	4 x 0,8	860,00

Rotor Rambo Dyse m/ udskiftelig top



Rotor dysen er utrolig driftssikker, og har den fordel, at man nemt kan udskifte toppen - fra en top med afrundet hat til en top med aggressiv skær.

- Udført i hærdet rustfrit stål.
- God til svært tilstoppede rør.
- Kan fjerne rødder og faste aflejringer.
- Begge hoveder/toppe er inkluderet i prisen.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris - Hærdet Rustfrit stål
BTRB 00	G 1 1/2"	150 - 300	150 - 300	80x120		Fd 6 x M6 Rotor 4 x M6	7.000,00
BTRB 01	G 1"	100 - 260	80 - 200	45x92	0,700	Fd 6 x M6 Rotor 3 x M6	4.600,00
BTRB 02	G 3/4"	100 - 230	60 - 200	45x100	1,200	Fd 6 x M6 Rotor 3 x M6	3.900,00
BTRB 03	G 1/2"	55 - 200	40 - 200	35x83	0,699	Fd 6 x M6 Rotor 3 x M6	2.400,00
BTRB 04	G 3/8"	40 - 125	30 - 150	30x80	0,534	Fd 6 x M6 Rotor 3 x M5	2.100,00
BTRB 05	G 1/4"	0 - 92	30 - 100	25x63	0,129	Fd 3 x M4	1.550,00

Rotor Rambo - Eksklusiv Kuffert



Nyhed! Eksklusiv kuffert med Rotor Rambo m/ kædesæt og tilbehør. Den populære Rambo Rotordyse fås nu også med en hat til at isætte en kæde, der tilmed er justerbar. Ligeledes fås et styr til montering mellem dyse og slange.

- Eksklusiv kuffert - Se billederne med alt udstyr der er i kuffert.
- Rotor Rambo Dyse fås nu med hat, til at isætte en kæde (se billede)
- Har du spørgsmål til indhold og muligheder, så kontakt os.



Vare nr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
BTRBK 01	Rotor Rambo Kuffert m/kædesæt og tilbehør	8.200,00

Brumbass Rotor Dyse m/ udskiftelig top



Brumbass rotor dysen er utrolig driftssikker, og en rigtig kraftkarl. Den har den fordel, at man nemt kan udskifte toppen - fra en top med afrundet skær til en top med aggressiv skær.

- Udført i hærdet rustfrit stål.
- God til svært tilstoppede rør, fedtspuling og aflejringer.
- Kan fjerne rødder
- Begge hoveder/toppe er inkluderet i prisen

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris - Hær- det Rustfrit stål
BTBB 00	G 5/4"	390 - 400	100 - 600	70x170	2,200	Rotor 3 rundt 6 bagud Rotor 6 bagud krop	5.500,00
BTBB 01	G 1"						4.500,00
BTBB 02	G 1/2"	110 - 150	60 - 300	50x110	0,700	Rotor 3 rundt 6 bagud Rotor 6 bagud krop	3.000,00

Twin Rotor Dyse



STOR NYHED!

Nyudviklet Twin Rotordyse med 2 rotor på, der kører i hver sin retning.

- Fordele er bl.a., du kan vende dyse retning.
- Kan ændres således at én rotor spuler bagud og en fremad.
- Kan bl.a. bruges i faldstammer.

De to rotor dyser drejer højre og venstre om som standart.

Har du spørgsmål til produktet, da kontakt os for yderligere info.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris
BTTR01	G 1"			60x100			5.800,00
BTTR02	G 1/2"			40x80			4.800,00

Trykstyret Startventil



Fabrikken har udviklet en trykstyret startventil til at bestemme hvornår du vil have rotation på dit værktøj-Rodskærer eller rotordyse.

Sådan virker den - **Det består i al sin enkelthed i; at du starter dysen** ved lavt tryk hvorefter at enheden bevæger sig ind i dit arbejdsområde. Du hæver herefter arbejdsstrykket, der kommer nu rotation på arbejdsredskabet og arbejdet påbegyndes.

- Langt mindre slid på eventuelle kæder eller sliddele
- Du kan let passere eventuelle plastrør eller andre dele som ikke tåler beskadigelse.
- Mindre vandforbrug

Vare nr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
BTTST00	Trykstyret Startventil	2.700,00

Rotor Dyser højtryk



Rotationsdyse

- God til fedtaflejringer

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTH 101 S	G 3/8"			22x37	0,070	R 2 x 0,8 - F 2 x 0,8	990,00
BTH 102 S	G 1/4"			17x33	0,035	R 2 x 0,8 - F 2 x 0,8	880,00
BTH 103 S	G 1/8"			12x25	0,020	R 2 x 0,8 - F 2 x 0,8	680,00

Rotor Dyser højtryk store



En relativ tung rotordyse, der let og effektivt kan fjerne faste aflejringer i stålør.

Rotor fås i flere vinkel udlæsninger:

- *BT CN-1*
- *BT RN-2*
- *BT SRN-3*
- *BT EXN-4*

Fås med mange forskellige spulevinkler - Forhør venligst.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTRHS 01	G 1"	200 - 300		60x100		M4 x 4 i rotor, Bagud 3 x M4	4.800,00
BTRHS 02	G 3/4"	120 - 300					3.600,00
BTRHS 03	G 1/2"	90 - 180	60 - 120	40x80			3.200,00

Industrispule Rotordyser



Vores industrispuledyser er bl.a. meget velegnet til rensning af åbne rør og kan bruges på både lanse og slange.

- Produceret i hærdet rustfri stål
- Max 1000 bar

Vare nr.	Tilslutning	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris - Hærdet Rustfrit stål
BTHR1005	M 22		47x96	0,849	R 2 x M 4 - B 2 x M 4	2.550,00
BTHR1006	M 22		47x96	0,849	R 2 x M 4 - B 2 x M 4	2.550,00

Hulk Rotordyse



Vores nye kraftfulde Hulk rotordyse er bl.a. meget velegnet til at fjerne fedt, rødder og aflejringer.


Det der gør denne dyse unik er bl.a.:

- Justerbar rotorhastighed.
- Forbedret tætningsdele, ikke modtagelig for sand og skidt.
- Fås med meget tilbehør - Hør nærmere!
- Nemt udskifteligt dyse-hoved
- Kan tåle genbrugsvand



Vare nr.	Tilslutning	Arbejdsområdet Ø D i mm	Størrelse Ø/L	Vægt i kg.	Dyse indsats	Vejl. Pris - Rustfrit stål
BTHLK01	G 1/2"		45x70			8.500,00
BTHLK02	G 3/4"		50x100			8.500,00
BTHLK03	G 1"		75x130			9.000,00
BTHLK04	G 5/4"		90x230			12.000,00

Rodfræser m/ kædesæt Ø 100-150



Velegnet til fjernelse af rødder og kalkaflejringer

- Med Hardox slidskær har du et meget effektivt værktøj til fjernelse af indstik og betonafløjninger i kloakledninger.
- Nem at håndtere - Vi har udviklet en simpel måde, at fastgøre såvel kæder som slidklodser på.

Nyhed!

Vare nr. BT10003 er videreudviklet med nyt kæde monterings- og justeringssystem. Kæderne kan justeres ud i et smart kæde leje.



Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Vægt i kg.	Drev	Vejl. Pris Rustfrit stål
BT 10001	G 3/4" IG	Fra 80 L / min. Ved ca. 100 bar	1,32	Turbine med kvalitets kuglelejer	6.950,00
BT 10002	G 1/2" IG	Fra 40 L / min. Ved ca. 100 bar	1,30	Turbine med kvalitets kuglelejer	6.950,00
BT 10003	G 1/2" IG	Fra 40 L / min. Ved ca. 100 bar	1,30	Turbine med kvalitets kuglelejer	7.950,00


Tilbehør til Rodfræser Ø 100-150



Hardox 500 slidskær, samle led, styr og kædesæt

Vare nr.	Beskrivelse	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTTR 100	Styr til rodfræser Ø 125	639,00
BTTR 100	Styr til rodfræser Ø 150	880,00
BTTR 100	Løst kædesæt Ø 125	235,00
BTTR 100	Løst kædesæt Ø 150	335,00
BTTR 100	Påmonteret ring til hurtig udskiftning	185,00
BTTR 100	Løs kæde 3/8"	59,00 / pr. meter
BTTR 100	Hardox 500 slid skær	84,00
BTTR 100	Samle led	12,00

Rodfræser m/ kædesæt Ø 150-300



Velegnet til fjernelse af rødder og kalkaflejringer

- Med Hardox slidskær har du et meget effektivt værktøj til fjernelse af indstik og betonafløjninger i kloakledninger.
- Det nyudviklede quick-lock system sikre hurtig skift af kæder, samtidig har du en justerings mulighed på tre led.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Vægt i kg.	Drev	Vejl. Pris <i>Rustfrit stål</i>
BT 60001	G 1" IG	200-300 L/min. Ved ca. 100 bar		Turbine med højtydende kuglelejer	14.500,00

Tilbehør til rodfræser Ø 150-300



Hardox 500 slidskær, samle led og kæde.

Vare nr.	Beskrivelse	Vejl. Pris <i>Rustfrit stål</i>
BTTR 205	Løs kæde 1/2"	49,00 / pr. meter
BTTR 206	Hardox 500 slidskær	89,00
BTTR 207	Samle led	12,00

Rodfræser m/ kædesæt Ø 250-800



Velegnet til bl.a. fjernelse af fedtaflejringer, rødder og beton

- Kan i 80% af alle opgaver bruges, hvor der skal fræses beton væk
- Meget let justerbart styr
- Justerbar kæde

Fås med tilbehør som, ekstra styr, ekstra kniv og Kæder.

Kontakt os for mere info.

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Vægt i kg.	Drev	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTRF 70001	G 1 1/4" IG	400-500 L/min. Ved ca. 100 bar			Forhør nærmere

Kompakt Rodskærer m/kæde Ø 50-75



Lille smart kompakt rodskærer/cutter, leveres i kuffert.

Indeholder:


- Turbine cutter med kædehoved, skærhoved, samt styr som dækker fra Ø50-75.

Leveres så længe lager haves i smart kuffert.



Vare nr.	Tilslutning	Vandmængde Liter/min.	Max tryk i bar	Længde x Diameter	Vægt i kg.	Drev	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTKU 01	M6	Fra 45 til 200	350	Ø45L = 100	0,725		7.295,00

Kombineret Rotordyse & Rodskærer



Velegnet til bl.a. fedt, aflejringer, rødder & beton.

- Rotordyse med justerbar rotorhastighed.
- Klarer genbrugsvand uden problemer.
- Forbedrede tætningsdele, ikke modtagelig for sand og skidt.
- Rengør ligeledes indstik, forberedelse til TV og strømpeføring.
- Indeholder meget tilbehør såsom; aggressivt skær, samt stumpskær og justerbar kæde.
- Meget let justerbart styr
- Rengør perfekt



Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Max tryk i bar	Længde x Diameter	Vægt i kg.	Drev	Vejl. Pris <i>Rustfrit stål</i>
BTKR01							16.000,00

Sandrømmer stor



Velegnet til rømning af større hovedledninger

- Ved rømning af 1,5 meter hovedledning, skal der købes ekstra fødder.
- God vægtfordeling.
- Stor spulekraft, og med drejeled ligeledes i rustfrit stål (Dog som ekstraudstyr).

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområde Ø D i mm.	Størrelse	Vægt i kg.	Beskrivelse	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTS01	5/4" RG r	320 L v/ 150 bar	400 - 2000	L: 600mm incl. Drejeled B: 250mm justerbar	27 kg.	Drejeled m. 3 dyser, 5 bagudrettede, udskiftelige dyser, 2 ovenliggende, udskiftelige dyser, 1 fremadrettet dyse	21.900,00

Sandrømmer lille



Lille sandrømmer, udført i 100% rustfrit stål

- Uundværligt værktøj i enhver spulebil

Vare nr.	Tilslutning	Liter/min.	Arbejdsområde Ø D i mm.	Størrelse	Vægt i kg.	Beskrivelse	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTSL 01	3/4" RG	100 L v/ 150 bar	200 - 500	L: 336mm incl. Drejeled B: 120mm justerbar	10 kg.	Min. Vand 100 L Dyse størrelse: 7 x M8 - fremad	14.900,00

Vinkel Drejeled 90°



Markedets bedste! Væsentligt forbedret med 2 kuglelejer i stedet for glidelejer i messing.

- Med dette produkt forlænger du levetiden på tætninger i og med vi har støttelejer i tætningshuset.
- Vores vinkel-drejeled kan udstyres med specielle tætninger, så de kan bruges til damp. Alle drejeled er udført i rustfrit stål og kan klare arbejdstryk op til 350 Bar.
- Længere tid mellem skiftning af drejeled og pakninger - du får dermed lavere driftsomkostninger.
- Montagevenlig.
- Udskifteligt pakningssæt.
- Lav friktion, med tryk - samt uden tryk, let at rotere, samt trække ud.



Vore drejeled fås i både vinkel og lige udførelse.

Samtlige modeller fås også med udvendig gevind i dorn.

Vi giver 2 års tæthedsgaranti! Ved korrekt brug.

Vare nr.	Gevind	Udførelse	Længde	Bredde	Højde	Flow	Max arbejdstryk	Vejl. Pris Rustfrit stål
BTDL 01	G 1/4"	Vinkel 90°	82	40	55		350 bar	1.600,00
BTDL 02	G 3/8"	Vinkel 90°	82	40	55		350 bar	1.600,00
BTDL 03	G 1/2"	Vinkel 90°	82	40	55	Ø10,5	350 bar	1.600,00
BTDL 05	G 3/4"	Vinkel 90°	100	50	69	Ø14	350 bar	2.160,00
BTDL 06	G 1"	Vinkel 90°	120	69	89	Ø24	350 bar	3.000,00
BTDL 07	G 5/4"	Vinkel 90°	150	80	108	Ø30	350 bar	4.900,00
BTDL 08	G 1 1/2"	Vinkel 90°					350 bar	5.600,00
BTDL 09	G 2"	Vinkel 90°					350 bar	6.500,00

Full Flow Drejeled



Full Flow drejeled, fås i både lige udførelse og i vinkel.

Alle drejeled er lavet i rustfrit stål og dermed med rustfrie kuglelejer.

- Lang levetid, samt lave vedligeholdelsesudgifter
- Montagevenlig
- Udskiftelig pakningssæt
- Lav friktion, med - samt uden tryk, let at rotere, samt trække ud
- Arbejdstryk op til 350 Bar



Vore drejeled fås i både vinkel og lige udførelse.

Vi giver 2 års tæthedsgaranti! Ved korrekt brug.

Vare nr.	Gevind	Udførelse	Stål	Længde	Diameter	Flow	Max arbejdstryk	Vejl. Pris
BTDLF 01	G 1/2"	Lige	304	83	39	Ø10,5	150 bar	1.100,00
BTDLF 02	G 3/4"	Lige	304	83	49	Ø14	150 bar	1.500,00
BTDLF 03	G 1"	Lige	304				150 bar	2.300,00
BTDLF 04	G 5/4"	Lige	304				150 bar	3.400,00
BTDLF 05	G 1 1/2"	Lige	304				150 bar	4.200,00
BTDLF 06	G 2"	Lige	304				150 bar	4.500,00
BTDLF 07	G 2"	Lige	316 -syrefast				150 bar	4.900,00
BTDLF 08	G 3/8"	Vinkel	304	90	39	Ø10,5	150 bar	1.300,00
BTDLF 09	G 3/4"	Vinkel	304	95	49	Ø14	150 bar	1.800,00
BTDLF 10	G 1"	Vinkel	304				150 bar	2.700,00
BTDLF 11	G 5/4"	Vinkel	304				150 bar	4.100,00
BTDLF 12	G 1 1/2"	Vinkel	304				150 bar	5.250,00
BTDLF 13	G 2"	Vinkel	304				150 bar	5.900,00
BTDLF 14	G 2"	Vinkel	316 -syrefast				150 bar	6.700,00

Dyseindsats



Vi lagerfører også indsats i diverse rg. og special gevind.

- Skulle der være dele, som ikke er nævnt bedes du rette henvendelse. Så ser vi om ikke vi kan løse behovet.
- Umbraco nøgle: kr.80,00,-
- Nøgler udv. Nv.: Kr.150,00,-

Vare Nr.	Alm. rustfri	Vejl. Pris	Vare Nr.	Hærdet rustfri	Vejl. Pris	Vare Nr.	Saphire dyse-indsatser	Vejl. Pris
DIAR00	Inv. 6 kt. 0,8-2,0 M4	8,00	DIHR00	Inv. 6 kt. 0,8-2,0 M4	30,00	DSI01	Inv. 6 kt. M5	55,00
DIAR01	Inv. 6 kt. 0,8-3,0 M5	8,00	DIHR02	Inv. 6 kt. 0,8-3,0 M5	25,00	DSI02	Inv. 6 kt. M6	55,00
DIAR02	Inv. 6 kt. 0,8-3,5 M6	8,00	DIHR03	Inv. 6 kt. 0,8-3,5 M6	25,00	DIS00	Udv. 6 kt. M4	80,00
							Keramiske	
						DISKM5	Udv. 6 kt. M5	120,00
						DISKM6	Udv. 6 kt. M6	120,00

Dæksel-løfter



Her får du et komplet sæt af dæksel løfter i rustfrit stål, glasblæst.

- Sættet består af syv forskellige udformede kroge + vægbeslag.

Vare nr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
DÆLMV 01	Dæsel-løfters sæt med vægbeslag	1.995,00
DÆLUV 01	Dæksel-løfter sæt uden vægbeslag	1.595,00

Slange-fører



Dette er en ideel løsning til, at lede slanger fra 1/4" - 3/4" ind i tværgående rør nede i brønde, skakter mv.

- Skaftet er teleskopisk og er udført i aluminium.
- For enden af skaftet sidder slangelederen, som slangen monteres i og føres ned i brønden med.
- Når slangen er i indgreb, vendes slangeføeren 180° rundt, og der har vi slangerullen som beskytter slangen, så den ikke bliver beskadiget.

Vare nr.	Beskrivelse	Pris
BTSLALU	Slangefører med aluminiums skaft	2.500,00

Slange-Gripper



Dette er en ideel løsning til, at gribe slanger. Et uundværligt hjælpeværktøj til at fiksere slanger, og derefter føre den ud i en brønd, som er fyldt med vand. Slange-gripperen er udformet således, at den er egnet til at føre op i en vandlås

- Griber effektivt slanger fra 3/8" til 1"
- Slange-gripper leveres i rusfrit stål

Vare nr.	Beskrivelse	Pris
BTSLGR	Slange-gripper i rusfrit stål	1.700,00

Forhandler

SOLUS

WIMA/SOLUS A/S
Lisenborgvej 6
Bølling
6900 Skjern

Jens Horsbøl
Direktor

Tlf.: +45 9736 8088
Mobil: +45 40 16 19 61
E-mail: jens@solus.dk

Der tages forbehold for fejl og mangler.

